

## RICERCA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE IN TAMPONE VAGINALE E RETTALE

### MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

N° 1 kit per la raccolta composto da contenitore con terreno di trasporto e tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) forniti dal centro Prelievi.



### INDICAZIONI E MODALITA' DI RACCOLTA

Si consiglia l'esecuzione del tampone al domicilio, seguendo le seguenti indicazioni

#### Tampone vagino-rettale

1. **Prima di eseguire eventuali lavaggi vaginali**, inserire il tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) in vagina per 2-3 cm e ruotarlo per raccogliere il liquido vaginale.
2. Utilizzando lo stesso tampone introdurlo nell'ano per circa 1 cm e ruotarlo.
3. Aprire il contenitore svitando il tappo. **Fare attenzione a non rovesciare il liquido presente all'interno del contenitore.**
4. Inserire il tampone nel contenitore contenente il terreno di trasporto e spezzarlo in corrispondenza del segno rosso presente sull'asta del tampone.
5. Riavvitare il tappo.
6. Scrivere sull'etichetta del contenitore i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita).

**IMPORTANTE:** Rispettare la sequenza di esecuzione dei tamponi.

Consegnare il tampone al Centro Prelievi **entro 24 ore** dalla raccolta conservandolo a temperatura ambiente (20-24° C).